

BEWAVE

DE PLEK VAN RUST IN DE DRUKTE



BEWAVE

In het kort:

- Een plek van rust in een drukke ruimte. Jij hebt even geen last van je omgeving en de omgeving niet van jou.
- Privacy tijdens een telefoongesprek.
- Gerecycled vilt, zuiver schapenwol/Nederlands mos en verlichting.
- Eenvoudig onderhoud.
- € 3.000,- excl btw.

EFFECT

In Bewave is het heerlijk rustig. Als je in een drukke ruimte in de kap staat, ben je ineens even helemaal ergens anders. Dat komt omdat het materiaal aan de binnenkant (wol of mos) geluid absorbeert. Het vangt geluid en houdt het vast waardoor het niet langer alle kanten op gaat. Je eigen spraak blijft bij je zodat anderen in de ruimte jouw niet meer horen. Andersom hoor jij het geluid uit de omgeving veel gedempter waardoor je er minder door afgeleid wordt.

Het is in Bewave niet helemaal stil, maar het is er zo rustig dat je geen last meer hebt van alles wat er om je heen gebeurt.

Bewave is het best op haar plek in een drukke ruimte waar er behoefte is aan rust en privacy. Een hotellobby, een kantoortuin of een receptie zijn een paar voorbeelden waar Bewave haar toegevoegde waarde zal leveren.

MOGELIJKHEDEN

Bewave is er in twee varianten: met bolletjes wol of met mos aan de binnenkant. Deze twee natuurlijke materialen hebben allebei het kenmerk dat ze geluid absorberen en het akoestisch effect zul je dan ook in beiden ervaren. Toch is de absorptiewaarde van bolletjes wol nog hoger dan die van mos. Het effect van rust is in een Bewave met bolletjes wol is daarom het grootst.

Voor de kleur van het stiksel aan de achterzijde en het elektriciteitsdraad kun je kiezen uit een aantal opties.

AFMETINGEN

Bewave is 170 cm hoog en heeft een doorsnede van 95 cm. Voor de installatie van Bewave is een minimale plafondhoogte van 250 cm noodzakelijk.

Je kunt Bewave eenvoudig in hoogte aanpassen door haar met je handen omhoog en omlaag te bewegen. Dit maakt Bewave geschikt voor mensen van alle lengtes.

KLEUREN

De standaard kleur van de buitenzijde van Bewave is licht grijs. Er zijn ook andere kleuren mogelijk. Dit kun je opgeven bij je bestelling.

De kleur van de wol in Bewave is altijd wit of gebroken wit. Met deze kleur wol blijft de binnenzijde licht wat voor het gebruik van de kap belangrijk is. Een te donkere ruimte voelt niet prettig.

De kleur van het stiksel aan de achterzijde en het elektriciteitsdraad wordt in overleg bepaald.

BEVESTIGING

Bewave wordt opgehangen aan twee katrollen die aan haken aan het plafond hangen. Hierover beweegt Bewave naar boven en beneden. Gezien de kracht op de katrollen is een goed verankering van de haken een voorwaarde voor de installatie van Bewave.

MATERIAAL

De kap van Bewave is gemaakt van 100% gerecycled P.E.T. vilt. Het frame in Bewave is gemaakt van aluminium, een lichtgewicht product dat wel de stevigheid biedt die nodig is. De binnenkant van Bewave is bekleed met geluidabsorberend materiaal. Er zijn twee varianten: Nederlands mos en zuiver schapenwol. Het ophangstelsel bestaat uit staaldraad en een contragewicht.

GEWICHT

Bewave weegt ongeveer 10 kg.

PRIJS

€ 3.000,- exclusief btw en overige kosten waaronder transport en installatie.

LEVERTIJD

De levertijd van Bewave is acht weken na order.

ONDERHOUD

De buitenzijde van Bewave kan worden afgenomen met een vochtige doek of gestofzuigd. Voor de binnenzijde geldt dat wol van nature de eigenschap heeft dat het vuil afstoot. Bewave zal daardoor, bij een normaal gebruik, niet snel vies worden. Stof aan de binnenzijde kun je, als het nodig is, eenvoudig wegblazen met een föhn op de koude stand. Beschadigingen of vlekjes aan de wol zijn op te lossen door de bollen die beschadigd zijn te vervangen.

De binnenzijde van mos behoeft geen onderhoud. Beschadigingen of vlekjes zijn op te lossen door beschadigd mos te vervangen.







OVER EDVEK

EEN DIJK VAN EEN KEIZER

Wij zijn ontwerpstudio Edvek.
Met onze combinatie van een
verse blik van de academie,
facilitaire expertise en creatief
projectmanagement maken
wij verrassende en doordachte
ontwerpen geïnspireerd op ons
grote voorbeeld: de natuur.